



Ventajas Hotsy

La marca #1 de Hidrolavadoras
En Norteamérica

Hidrolavadoras
de Agua fría o
Caliente

Detergentes
Biodegradables

Partes de
Repuestas y
Accesorios



Nada Limpia como Hotsy!

Hidrolavadoras Hotsy

- MARCOS SOLDADOS** Los marcos hotsy son soldados. Resisten más la vibración y son más fuertes que los unidos por tornillos y tuercas.
- BOMBAS DE ALTA PRESION** Hotsy fabrica sus propias bombas con una garantía de 7 años en la parte final de aceite de la bomba de Hotsy así como también garantía por vida el cabezal.
- BANDAS** Bandas de alto grado para una operación sin calentamientos y superficie reforzada para evitar deslizamientos.
- CORREAS** Las correas de hierro fundido son resistentes y fáciles de ajustar
- AMORTIGUACION DE VIBRACIONES** Las placas de montaje reducen la vibración del motor y así prolongar la vida de la unidad.
- MOTOR** Hotsy solo usa motores de marcas reconocidas como: Honda, Subaru, Vanguard, y Baldor.
- BOBINA DE CALEFACCION** Hotsy tiene 11 diferentes tamaños que son diseñados en base a la cantidad de flujo de agua (galones por minuto) para un calentamiento más rápido y ahorro de combustible y son más eficientes que los horizontales. Garantía de 5 años.
- CAMARAS DE COMBUSTION** Las cámaras de combustión Hotsy son extra eficientes ya que el calor se expande a través de la bobina vertical

Ventajas de Hotsy



- TERMOSTATO** Las hidrolavadoras Hotsy usan termostatos para ajustar la temperatura a conveniencia. Esto ayuda a ahorrar combustible sin arriesgar el poder de limpieza.
- FILTRO DE COMBUSTIBLE DE PLASTICO TRANSPARENTE** El filtro de combustible de plástico transparente de Hotsy permite al operador ver y remover cualquier sedimento o agua en el combustible para proteger el quemador.
- INTERRUPTORES** Hotsy utiliza interruptores de bajo voltaje que son más confiables y mas baratos de mantener que interruptores barril de combinación.
- PINTURA AL HORNO** Todas las superficies de metal son pintadas y secadas al horno para asegurar una excelente adherencia de la pintura, para mejor protección y duración.
- TANQUES DE COMBUSTIBLE DE POLIETILENO** Los tanques de polietileno de Hotsy no se oxidan o condensan dando una mayor vida útil que los tanques de metal de la competencia.
- PISTOLAS** Las pistolas de Hotsy son ergonómicamente diseñadas para prevenir la fatiga y permitir un fácil mantenimiento.
- LANZAS** Todas las lanzas hotsy son cromadas para mayor duración. Las unidades de agua caliente traen lanzas con aislamiento.
- MANGUERAS** Las mangueras de hotsy están clasificadas para dar mas soporte a la presión del equipo. Hotsy solo usa mangueras de alta presión confiables y de larga duración clasificación A

Calidad excepcional, confiabilidad y avanzadas características hacen de Hotsy la marca # 1 en Hidrolavadoras de agua caliente. Un vistazo a Hotsy le dice que se trata de equipos de grado industrial diseñados para una larga duración, alta productividad y un poder de limpieza superior. Las hidrolavadoras de agua caliente son propulsadas por electricidad, gasolina o diesel y calientan el agua con diesel, gas natural, gas propano o electricidad.



Hotsy respalda todos sus productos

La mejores garantías de la industria... Todas las bobinas de calefaccion tienen garantía de 5 años. Adicionalmente los equipos Hotsy están certificados en ETL y cumple con los requisitos UL-17716 y CSA.



Bombas de Alta Presión de Hotsy




El Corazón de la Manquina...

La bomba de Hotsy es el corazón de la hidralavadora, ingeniería para durabilidad y rendimiento. Hotsy ha introducido la innovación más nueva a la bomba de Hotsy - NESTechnology™.

¿Que lo que es NESTechnology™? Representa Nested Seal Technology donde la bomba actualmente "anida" el cierre de la asamblea de presión alta de la bomba en lugar, apoyando las paredes laterales, y resultando en el aumento considerablemente en la vida del cierre.

La tecnología sin igual de la asamblea de "nido" incluye nuevos sellos de forma "U" de presiones alta y baja rodeados por anillos bronce gruesos de presión. Esto da mejor apoyo a las paredes laterales mientras que resiste altas temperaturas de agua. Esto resulta en las bomba de Hotsy teniendo 3 veces la vida de cierre sobre bombas similar en la industria.

Vista Cruzada de la Asamblea de Nido-del sello de ensamble "U" adentro de las bomba de Hotsy:



Desde 1970 . . . Nada limpia como Hotsy!

Motor eléctrico de agua caliente



SERIE 500

- Funciona con diesel o gas L.P.
- 2.1 ó 2.2 GPM @ 1300 ó 1500 PSI
- Motor de 2 ó 2.3 HP
- 115 Voltios monofásico
- Bomba Acoplada Directo al Motor



MODELO 680SS

- Funciona con diesel
- 3 GPM @ 1000 PSI
- Motor de 2 HP
- 115 Voltios monofásico
- Bomba Acoplada Directo al Motor



SERIE 700

- Funciona con diesel, gas natural ó L.P.
- 2.8 ó 3.5 GPM @ 1500 ó 3000 PSI
- Motor de 3 ó 7.5 HP
- 208 ó 230 Voltios monofásico
- Bomba Acoplada Directo al Motor o por Correa



MODELO 895SS

- Funciona con diesel
- 3.5 GPM @ 3000 PSI
- Motor de 8.25 HP
- 230 Voltios monofásico
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE 900

- Funciona con diesel, gas natural ó L.P.
- 3.8 ó 3.9 GPM @ 2000 ó 2300 PSI
- Motor de 5 ó 6.2 HP
- 208,230,460 ó 575 Volts mono ó trifásico
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE 1400

- Funciona con diesel, gas natural ó L.P.
- 3.9 GPM @ 3000 PSI
- Motor de 7.5 ó 8.2 HP
- 208,230,460 ó 575 Volts mono ó trifásico
- Bomba Acoplada con Correa

Próximamente Nuestros modelos de Lavado Bahía con Agua caliente Modelos - Electricos



SERIE 1800

- Funciona con gas natural.
- 4.8 ó 5.9 GPM @ 2500 ó 3000 PSI
- Motor de 10 HP
- 208,230,460 ó 575 Volts mono ó trifásico
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE 5700

- Funciona con diesel, gas natural ó L.P.
- 7.8 GPM @ 3000 PSI
- Motor de 20 HP
- 208,230 ó 460 Volts mono ó trifásico
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE 5800

- Funciona con diesel, gas natural ó L.P.
- 9.5 GPM @ 2500 PSI
- Motor de 20 HP
- 208,230 ó 460 Volts mono ó trifásico
- Bomba Acoplada con Correa

La marca #1 de Hidrolavadoras En Norteamérica

Motor gasolina de agua caliente



SERIE Motor de GASOLINA con Acoplada con Correa

- Funciona con diesel
- 3.0 a 4.6 GPM @ 3000 a 3500 PSI
- Motor de 9 a 16 HP
- Motor Honda ó Vanguard
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE Motor de GASOLINA con Acoplada Directo al Motor

- Funciona con diesel
- 2.7 to 3.8 GPM @ 2400 to 3500 PSI
- Motor de 7 a 13 HP
- Motor Honda o Robin Subaru
- Bomba Acoplada Directo al Motor



SERIE 1200

- Funciona con diesel
- 4.3 a 5.6 GPM @ 3000 a 4000 PSI
- Motor de 16 a 20 HP
- Motor Honda ó Vanguard
- Bomba Aacoplada con Correa



MODELO 5645

- Funciona con diesel
- 6.0 GPM @ 3000 PSI
- Motor de 24 HP
- Motor Honda
- Bomba Acoplada con Correa

Motor Diesel/Eléctrico de agua caliente



SERIE Super Skid HSS

- Funciona con diesel
- 4.8 a 9.5 GPM @ 2500 a 3200 PSI
- Motor de 16 ó 27 HP
- Motor Diesel Lombardini
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE HWE

- Toda Eléctrica
- 3.46 ó 3.9 GPM @ 2000 ó 3000 PSI
- Motor de 6.2 ó 7.5 HP
- Motor Baldor
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE 9400

- Calentador (para convertir equipos de agua fría en caliente)
- Funciona con diesel o gas natural
- De 6.0 hasta 10.0 GPM
- 115 Voltios monofásico

Sistemas Móviles de Limpieza



EL TRAIL BLAZER sistema de Trailer

- Unidad de trailer asequible para limpieza móvil en cualquier lugar - solo pon agua
- Capacidad de Cargo - 3500 lbs.
- Tanque de agua de 200 galones hecho de polietileno con una portilla de acceso de 7 pulgadas
- Ruedas de radios - 15 pulgadas
- 39 pulgadas de la longitud de la lengua con bisagra de columpios - pivota significa menos espacio de almacenamiento
- Jack giratoria maneja hasta 1000 lbs.
- Bola de conector de 2 pulgadas para el enganche rápido y fácil al trailer
- Las siguiente serie de hidrolavadoras cabe encima del Trail Blazer:
 - Motor de gasolina serie: 965B, 1075BE, 1075SSE, 1080BE
 - 1200 Series: todo modelos

Motor gasolina de agua fría



SERIE BD

- 3.7 a 4.5 GPM @3500 a 5000 PSI
- Motor de 13 a 24 HP
- Motor Gasolina Honda o Vanguard
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE BX

- 2.8 a 3.7 GPM @2000 a 3500 PSI
- Motor de 5.5 a 13 HP
- Motor Gasolina Honda GX
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE DB

- 2.3 a 3.8 GPM @2400 a 3500 PSI
- Motor de 5.5 a 13 HP
- Motor Gasolina Honda GX
- Bomba Acoplada Directo al Motor



SERIE DA

- 2.3 to 3.8 GPM @ 2300 to 3500 PSI
- 5 to 13 HP
- Honda GC or GX Motores
- Bomba Acoplado Directo al Motor



SERIE HC

- Compacta y portátil
- 2.3 GPM @ 2400 PSI
- Motor Honda GX de 5.5 HP
- Bomba Acoplada Directo al Motor

Motor eléctrico de agua fría



SERIE BDE

- 5.0 GPM @ 5000 PSI
- 20 HP @ 1750 RPM
- 230 or 460 Volt / 3 Phase
- Bomba Acoplado con Correa

Motor eléctrico de agua fría



SERIE 1700

- 2.75 a 5.93 GPM @1000 a 3000 PSI
- Motor Baldor de 2 a 10 HP
- 120,208,230 ó 460 Voltios mono ó trifásica
- Bomba Acoplada con Correa



SERIE EP

- 3.0 a 3.5 GPM @1000 a 2000 PSI
- Motor Baldor de 2 a 5HP
- 120 ó 230 Voltios monofásico
- Bomba Acoplada Directo al Motor



SERIE ET

- 1.8 GPM @ 1400 PSI
- 2 HP @ 1725 RPM
- 120 Volt / 1 Phase
- Bomba Acoplado Directo al Motor
- Interruptor Remoto de Inicio/Parada Automático

Detergentes Hotsy



Detergentes biodegradables de Hotsy son formulados específicamente para hidrolavadoras usando agua caliente o frío.

Hotsy ofrece gamas de opciones amplias de detergentes personalizado para aplicar a limpiezas específico:

- Detergentes especializado para Transportación
- Desengrasantes
- Limpiadores de todo efectos
- Detergentes para limpiezade partes de reuestos
- Limpiadores Especial
- Instituciones y preparaciones de alimentos

Detergentes de Hotsy están diseñados para uso de presión alta y contiene aditivos de HCC formulado avanzado para evitar la acumulación de escala y fajar corrosión en su equipo. Certificaciones de Hotsy incluye USDA, Agricultura Canadiense, y Kosher.

Su Distribuidor Local...

servicio local excepcional y la experiencia de aplicación.



Scott & Suzanne Klingemann, Omaha, NE

Cuando compras un Hotsy, recibes una gran experiencia en aplicaciones y servicios del distribuidor local de Hotsy. Mucho son negocios familiar con experiencia de vida en solucionando desafíos de limpiezas.

Su distribuidor de Hotsy es un experto local cuando hablando de limpieza. Ellos analizaran sus requerimientos de limpieza y recomendaran el mejor hidrolavadora para su necesidad específico.

Su distribuidor de Hotsy también proporciona servicio rápido y fiable. Los técnicos de servicio de Hotsy pueden visitarte trayendo una gran cantidad de partes de repuestas en camión para mantener su hidrolavadora funcionando y mantenido bien.

Accesorios Hidrolavadoras de Hotsy

Accesorios de Hotsy ofrecen más rapidez, y eficiencia de limpieza. Habla con su distribuidor de Hotsy para saber cual accesorio sería mejor para su necesidad de limpieza.



Carretes de manguera mantiene su mangueras limpia y ordenada mientras que lo proteja de danos.

Algunos de los accesorios más común son:

Carretes de mangueras - 360° pivote y sin-pivote puede contener hasta 400 pies de manguera. Carretes pueden estar montados a la pared o directamente a la hidrolavadora para aplicaciones portátil.

Extensiones telescópicas - de 6 - 24 pies ideales para limpiar a altura. Estas extensiones se pueden usar con una presión de 4000 PSI.



Limpiador de superficie - ayuda a limpiar más rápido y proporciona incluso la limpieza de superficies planas

Boquillas de alta presión - estas boquillas eliminan la basura con una mayor facilidad.

Limpiadores de superficie ayuda limpiar más rápido y proporcionar limpieza nivel para superficies plano.



Boquilla Turbo de Legacy Revolution



Varilla telescópica se extiende 24 pies para llegar a lugares alto sin el uso de andamios.

Distributed by:



(800) 525-1976
P/N 9.800-284.0

Fax: (888) 880-9631
Impreso en USA

Email: info@Hotsy.com
Effective 3/10

Website: www.Hotsy.com

Especificaciones y descripciones de productos están sujetas a cambios sin noticia. ©2010 Hotsy